

# VIH / SIDA



## ¿Qué es?


El VIH es una enfermedad de transmisión sexual que puede convertirse en SIDA si no se trata  
El tiempo entre la infección por el VIH al desarrollo del SIDA puede variar de meses a años  
El diagnóstico temprano es clave  
Alrededor del 25 % de las nuevas infecciones por VIH se producen en el 13 a 24 años  
Los afroamericanos representan aproximadamente la mitad de los nuevos casos de VIH

## Incidencia / Prevalencia


### Raza o Origen Etnico

### Estimación del número de diagnósticos de infecciones de VIH, 2012

Los Indios Americanos / Nativos de Alaska	228
Asiático	959
Afroamericano	22,581
Hispanos/Latino	9,816
Nativo de Hawai / Otra Isla del Pacífico	79
Blancos	13,291
Múltiples Razas	1,039



Cada 9 ½ minutos alguien en los EU está infectado con el VIH.



**1 de cada 5 personas con VIH no saben que la tienen**

## Factores de Riesgo

El sexo sin protección con múltiples parejas  
El uso de drogas inyectables  
No hacerse pruebas regulares de ETS (enfermedades transmitidas sexualmente) si usted es sexualmente activa/o  
La bisexualidad

## Prevención

No tenga relaciones sexuales con múltiples parejas  
Si usted es sexualmente activo, tener una prueba de ETS cada año o más  
Haga preguntas y conocer a sus socios de fondo sexual

### FUENTES

Workowski, K. & Berman, S. (2010). La infección por VIH: Detección, asesoramiento y derivación. Obtenido de: <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/n5912a1.htm>

### AGRADECIMIENTOS

Este cartel fue creado con el generoso apoyo de la Comité Asesor Diversidad NATA, Colorado State University- Pueblo Departamento EXHPR, Programa de Entrenamiento Deportivo, Centro de Recursos para la Diversidad de la Oficina de Asuntos Exteriores y Diseño Gráfico Estudiantes Zoe Clark y Sarah Nako